



PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DIVISÃO TÉCNICA – COVID-19

Regina Helena Ribeiro Guedes, Thames Bruno B. Cavalcanti, Marília Gabriela M. de Alencar

PARAMENTAÇÃO

1. Aguardar a recepção informar ao Dentista-de-dia ou Auxiliar sobre a chegada do paciente de urgência;
2. Proceder a paramentação (Dentista-de-dia e Auxiliar), no consultório de apoio, conforme treinamento de paramentação da OARF (Figura 1), a saber:
 - a) Colocar o propé;
 - b) Fazer a lavagem correta das mãos com sabão líquido;
 - c) Colocar máscara N95;
 - d) Colocar a máscara cirúrgica por cima da N95;
 - e) Colocar os óculos de proteção;
 - f) Colocar Gorro, cobrindo as orelhas;
 - g) Colocar protetor facial (*face shield*);
 - h) Proceder a colocação da 1ª luva;
 - i) Vestir o capote;
 - j) Proceder a colocação da 2ª luva, de forma que ela cubra o punho do avental; e
 - k) Solicitar ao auxiliar que chame o paciente.

Observação: Todas as medidas são baseadas no conhecimento atual sobre o Novo Coronavírus e podem sofrer alteração caso novas informações sejam disponibilizadas.

COVID 19 – ORDEM DE COLOCAÇÃO DE EPI
ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE



ARTE: 2º TEN MARÍLIA

FIGURA 1: Ordem de Colocação de EPI (paramentação).

Jaboatão dos Guararapes, 26 de março de 2020.

Revisado em, 15 de maio de 2020.

DESPARAMENTAÇÃO

1. O Dentista-de-Dia e o Auxiliar deverão proceder a desparamentação do lado de fora do consultório, conforme treinamento de desparamentação da OARF (Figura 1), a saber:
 - a) Desamarrar o capote e tirá-lo juntamente com a luva externa, descartando-os no lixo contaminado localizado do lado de fora do consultório;
 - b) Passar álcool gel nas mãos, adequadamente, pois nesse momento elas estarão com a luva interna;
 - c) Remover *face shield* e depositá-lo no recipiente plástico destinado para ele;
 - d) Passar álcool gel nas mãos;
 - e) Remover os óculos de proteção e depositá-lo no recipiente plástico destinado para ele;
 - f) Passar álcool gel nas mãos;
 - g) Tirar o gorro e descartar no lixo contaminado;
 - h) Passar álcool gel nas mãos;
 - i) Tirar a máscara e descartar no lixo contaminado;
 - j) Tirar o propé e descartar no lixo contaminado;
 - k) Tirar a luva interna;
 - l) Proceder a higiene das mãos, com água e sabão;
 - m) Retirar sua máscara N95, tocando exclusivamente nas suas alças elásticas e tomando cuidado para não tocar nas faces externa e interna da máscara;
 - n) Depositá-la na bancada de mármore limpa e forrada com papel toalha;
 - o) Lavar as mãos com água e sabão e secar com papel toalha;
 - p) Colocar uma nova máscara cirúrgica;
 - q) Guardar a máscara N95 em envelope de papel, se for possível a reutilização; e
 - r) Higienizar as mãos com água e sabão e secá-las com papel toalha.

Observação: Todas as medidas são baseadas no conhecimento atual sobre o Novo Coronavírus e podem sofrer alteração caso novas informações sejam disponibilizadas.

COVID 19 – ORDEM DE REMOÇÃO DE EPI

ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE



ARTE: 2º TEN MARÍLIA

FIGURA 1: Ordem de Remoção de EPI (desparamentação).

Jaboatão dos Guararapes, 26 de março de 2020.

Revisado em, 15 de maio de 2020.

REFERÊNCIAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). (Atualizada em 08/05/2020). Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28/2020>.
2. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores de Saúde. Disponível em: http://www.lacen.saude.pr.gov.br/arquivos/File/Manuais/Anexos/ANEXO_9_CARTILHA_PROTECAO_RESPIRATORIA_CONTRA_AGENTES_BIOLÓGICOS_PARA_TRABALHADORES_SAÚDE.pdf/2009