



## **PROTOCOLO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA ORTODONTIA – COVID-19**

---

Elizabeth Galamba Fernandes Abreu

### **FIO ORTODÔNTICO MACHUCANDO**

1. Pedir para o paciente bochechar a solução de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10V, na diluição de 1:1, durante 1 min;
2. Não utilizar a seringa tríplice em momento algum;
3. Quando precisar secar algo, procurar utilizar gaze ou algodão;
4. Fazer o corte do fio apenas na área que está machucando o paciente, utilizando alicate de corte esterilizado;

### **FIO DE AMARRILHO SOLTO**

1. Pedir para o paciente bochechar a solução de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10V, na diluição de 1:1, durante 1 min;
2. Não utilizar a seringa tríplice em momento algum;
3. Quando precisar secar algo, procurar utilizar gaze ou algodão;
4. Remover o fio de amarrilho que está solto;
5. Colocar novo fio de amarrilho apenas nos casos que forem imprescindíveis. Nesses casos, colocar o fio de amarrilho sobre o fio ortodôntico, evitando remover o fio ortodôntico. Qualquer dúvida entrar em contato com algum ortodontista da OARF.

### **BRÁQUETE DESCOLADO**

1. Pedir para o paciente bochechar a solução de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10V, na diluição de 1:1, durante 1 min;
2. Não utilizar a seringa tríplice em momento algum;
3. Quando precisar secar algo, procurar utilizar gaze ou algodão;
6. Remover o bráquete descolado apenas, evitando remover o fio ortodôntico.
4. Não realizar nova colagem de bráquetes.

### **BANDA ORTODÔNTICA SOLTA**

1. Pedir para o paciente bochechar a solução de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10V, na diluição de 1:1, durante 1 min;
2. Não utilizar a seringa tríplice em momento algum;
3. Quando precisar secar algo, procurar utilizar gaze ou algodão;
4. Recimentar a banda ortodôntica com cimento ionômero de vidro para cimentação com o aparelho ainda em boca. Não remover o aparelho, evitando o uso de caneta de alta rotação.
5. Nos casos em que o paciente chegar com o aparelho fora da boca, pedir ao paciente que guarde o aparelho para posterior retorno ao tratamento.

Observação: Todas as medidas são baseadas no conhecimento atual sobre o Novo Coronavírus e podem sofrer alteração caso novas informações sejam disponibilizadas.

Jaboatão dos Guararapes, 26 de março de 2020.

Revisado em, 15 de maio de 2020.

## REFERÊNCIAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 Orientações para serviços de saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-COV-2). (Atualizada em 08/05/2020). Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28/2020>.
2. AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA). What Constitutes a Dental Emergency?[Internet]. Chicago: American Dental Association;2020 [revised 2020 mar 31; cited 2020 abr 20]. Disponível em: [https://success.ada.org/~media/CPS/Files/Open%20Files/ADA\\_COVID19\\_Dental\\_Emergency\\_DDS.pdf?utm\\_source=adaorg&utm\\_medium=covidresourceslp&utm\\_content=cv-pm-emerg-def&utm\\_campaign=covid19&\\_ga=2.158719422.527261862.1584796909-1982106663.1584563184](https://success.ada.org/~media/CPS/Files/Open%20Files/ADA_COVID19_Dental_Emergency_DDS.pdf?utm_source=adaorg&utm_medium=covidresourceslp&utm_content=cv-pm-emerg-def&utm_campaign=covid19&_ga=2.158719422.527261862.1584796909-1982106663.1584563184).
3. Organização Mundial da Saúde (OMS). Epidemia da Doença causada por coronavírus (COVID-19); <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
4. Conselho Federal de Odontologia (CFO). Recomendações para atendimentos odontológicos em tempos de COVID-19; <http://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Material-CDs-Coronavi%CC%81rus-CFO-1.pdf>